





INSTALLATION GUIDE

SUPER KIT

INSTALLATION GUIDE **SUPERKIT SQUARE**

GUÍA DE INSTALACIÓN GUIDE D'INSTALLATION



Nº	DESCRIPTION DENOMINACIÓN DÉNOMINATION	MATERIAL
1	HEAVY DUTY SHOWER TRAY CUTTABLE SHOWER TRAY FREGADERO DE COCINA IMPERMEABLE RECEVEUR DE DOUCHE DÉCOUPABLE	XPS
2	W-S DIN INNER CORNER ESQUINA INTERIOR ANGLE INTÉRIEUR	EVAC
3	W-S DEX OUTER CORNER ESQUINA EXTERIOR ANGLE EXTÉRIEUR	EVAC
4	3/4" PIPE SEAL ADAPTABLE PIPE REINFORCEMENT REFUERZO DE TUBERÍA ADAPTABLE RENFORT DE TUYAUTERIE ADAPTABLE	EVAC
5	36" / 48" W-S CURB PREFABRICATED WATERPROOFED CURB BORDILLO PREFABRICADO IMPERMEABILIZADO REBORD PRÉFABRIQUÉ ÉTANCHÉIFIÉ	XPS
6	MIXING VALVE SEAL MIXING VALVE SEAL JUNTA PARA VÁLVULA MEZCLADORA JOINT POUR VANNE MÉLANGEUSE	EVAC
7	WATER-STOP WATERPROOFING MEMBRANE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ	EVAC
8	W-S SEALANT ADHESIVE SEALANT ADHESIVO SELLADOR MASTIC ADHÉSIF	MS POL
9	SQUARE DRAIN CONNECTOR DRAIN CONNECTOR CONECTOR PARA DESAGÜE CONNECTEUR POUR ÉVACUATION	ABS or PVC

OPTIONAL OPCIONAL EN OPTION

- EN** This system *can be completed with:*
ES Este sistema *puede completarse con:*
FR Ce système *peut être complété avec:*

Evo Grate* (to choose from all models) / (a elegir entre todos los modelos) / (au choix parmi tous les modèles)



EVO GRATE HEX



EVO GRATE PLUS



EVO GRATE LINE



EVO GRATE INTEGRA

*Not included / No incluido / Non inclus

- EN** Required GURU tools*:
ES Herramientas GURU necesarias*:
FR Outils GURU nécessaires*:



G-TROWEL 3 / 4,5 / 6

General use membranes WATER-STOP, G-FLEX and G-SOUND
Usos general láminas WATER-STOP, G-FLEX y G-SOUND
Membranes à usage général WATER-STOP, G-FLEX et G-SOUND



W-SPATULA

General use WATER-STOP
Usos general WATER-STOP
WATER-STOP à usage général

*Not included / No incluido / Non inclus

ADDITIONAL INFORMATION INFORMACIÓN ADICIONAL INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Shower tray sizes / Tamaños de los platos de ducha / Dimensions des receveurs de douche



MAX. 6" WATER-STOP waterproofing membrane overlap


INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION



EN Verify shower conditions are in accordance with local codes.

ES Verifica que las condiciones de la ducha cumplan con los códigos locales aplicables.

FR Vérifiez que les conditions de la douche soient conformes aux codes locaux en vigueur.



EN Cut a 7-1/2" (190 mm) hole in the wood where the drain was previously marked. For concrete subfloor recess depth 1/2" with a 7-1/2" diameter.

ES Corta un orificio de 7-1/2" (190 mm) en la madera donde se marcó previamente el desagüe. En forjados de hormigón, realiza un rebaje de 1/2" con un diámetro de 7-1/2".

FR Découpez un trou de 7-1/2" (190 mm) dans le bois à l'emplacement préalablement marqué du drain. Pour un support en béton, réalisez un évidement de 1/2" de profondeur avec un diamètre de 7-1/2".



EN Glue the drain flange to the drain pipe using the proper adhesive (ABS – black or PVC – grey). Before gluing, verify the pipe is 1-3/8" below the substrate surface.

ES Pega la brida del drenaje al tubo utilizando el adhesivo adecuado (ABS – negro o PVC – gris). Antes de pegar, verifica que el tubo esté 1-3/8" por debajo de la superficie del soporte.

FR Collez la bride du drain au tuyau à l'aide de la colle appropriée (ABS – noir ou PVC – gris). Avant le collage, vérifiez que le tuyau se trouve à 1-3/8" sous la surface du support.



EN Screw the drain flange in the floor. Ensure the connector is sitting flush to the floor.

ES Atornilla la brida del drenaje al suelo. Asegúrate de que el conector quede enrasado con el suelo.

FR Vissez la bride du drain au sol. Assurez-vous que le raccord soit parfaitement affleurant au sol.

EN In concrete installations set the drain levelled with thinset.

ES En instalaciones sobre hormigón, nivela el drenaje con mortero cola.


FR Dans les installations sur support en béton, mettez le drain de niveau à l'aide de mortier-cola.



EN Apply thinset in the shower area with a 1/4" x 1/4" notched trowel from the shower perimeter to the drain.

ES Aplica mortero cola en la zona de la ducha con una llana dentada de 1/4" x 1/4", desde el perímetro de la ducha hasta el drenaje.

FR Appliquez le mortier-colle dans la zone de la douche à l'aide d'une lisseuse crantée de 1/4" x 1/4", du périmètre de la douche jusqu'au drain.



EN Apply thinset on the back side of the shower tray with the flat side of a trowel.

ES Aplica mortero cola en la parte posterior del plato de ducha con el lado liso de la llana.

FR Appliquez le mortier-colle au dos du receveur de douche avec le côté lisse de la lisseuse.



EN Set the shower tray on top of the thinset before it cures.

ES Coloca el plato de ducha sobre el mortero cola antes de que fragüe.

FR Posez le receveur de douche sur le mortier-colle avant sa prise.



EN Walk on the shower pan to embed fully into the thinset.

ES Pisa el plato de ducha para que quede completamente embebido en el mortero cola.

FR Marchez sur le receveur de douche afin de l'enfoncer complètement dans le mortier-colle.



EN Lift the edge of the WATER-STOP membrane, insert the tip of the W-S SEALANT and apply a continuous line of sealant around the sealing area.

ES Levanta el borde de la lámina WATER-STOP, introduce la boquilla del W-S Sealant y aplica un cordón continuo alrededor de la zona de sellado.

FR Soulevez le bord de la natte WATER-STOP, insérez l'embout du W-S Sealant et appliquez un cordon continu sur toute la zone d'étanchéité.



EN Press by hand to distribute the W-S SEALANT and clean the excess material on the edge.

ES Presiona manualmente para distribuir el W-S SEALANT y limpia el exceso de material en el borde.

FR Appuyez manuellement pour répartir le W-S SEALANT et nettoyez l'excédent de matériau sur le bord.



EN Place the clamping ring on top of the drain flange and turn it until it is flushed with the shower pan and locked.

ES Coloca el anillo de sujeción sobre la brida del drenaje y giralo hasta que quede enrasado con el plato de ducha y bloqueado.

FR Placez la bague de serrage sur la bride du drain et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit affleurante au receveur de douche et verrouillée.



EN Apply thinset and set the W-S CURB.

ES Aplica mortero cola y coloca el W-S CURB.

FR Appliquez le mortier-colle et posez le W-S CURB.



EN Using thinset, secure the overlap to the wall surface.

ES Con mortero cola, fija el solape a la superficie de la pared.

FR À l'aide de mortier-colle, fixez le recouvrement sur la surface du mur.



EN Apply thinset or W-S SEALANT to the corners and place W-S DIN or W-S DEX reinforcements.

ES Aplica mortero cola o W-S SEALANT en las esquinas y coloca los refuerzos W-S DIN o W-S DEX.

FR Appliquez du mortier-colle ou du W-S SEALANT dans les angles et mettez en place les renforts W-S DIN ou W-S DEX.



EN If walls are not made of W-S BOARD, it's recommended to waterproof the walls using a WATER-STOP membrane.

ES Si las paredes no están hechas con W-S BOARD, se recomienda impermeabilizarlas utilizando la lámina WATER-STOP.


FR Si les parois ne sont pas réalisées en W-S BOARD, il est recommandé d'assurer l'étanchéité des murs à l'aide de la natte WATER-STOP.



EN Flood test (according local codes).

ES Prueba de estanqueidad (según códigos locales).


FR Essai d'étanchéité (conformément aux codes locaux).



EN Set the drain housing in the downright position or in the upright position according to the desired installation height.

ES Coloca el cuerpo del drenaje en posición invertida o en posición vertical según la altura de instalación deseada.

FR Placez le corps du drain en position inversée ou en position verticale selon la hauteur d'installation souhaitée.




EN Install the spacers and the drain body. The number of spacers will vary depending on the desired installation height.

ES Instala los separadores y el cuerpo del drenaje. El número de separadores variará según la altura de instalación deseada.


FR Installez les entretoises et le corps du drain. Le nombre d'entretoises varie en fonction de la hauteur d'installation souhaitée.

CHOOSE YOUR HEIGHT INSTALLATION


1/4" DRAIN BODY IN THE **DOWNWARD** POSITION AND TWO SPACERS




1/2" DRAIN BODY IN THE **UPRIGHT** POSITION AND ONE SPACERS




3/8" DRAIN BODY IN THE **DOWNWARD** POSITION AND THREE SPACERS




5/8" DRAIN BODY IN THE **UPRIGHT** POSITION AND TWO SPACERS




3/8" DRAIN BODY IN THE **UPRIGHT** POSITION AND WITHOUT SPACERS



3/4" DRAIN BODY IN THE **UPRIGHT** POSITION AND THREE SPACERS






EN Place the drain cover.

ES Con mortero cola, fija el solape a la superficie de la pared.

FR À l'aide de mortier-colle, fixez le recouvrement sur la surface du mur.



EN Install the tile.

ES Instalar el revestimiento.


FR Pose du carrelage.



EN After installing tile, remove the protective cover, the drain body, and the gauges.

ES Después de instalar el revestimiento, retire la tapa protectora, el cuerpo del sumidero y las galgas.


FR Après la pose du carrelage, retirez le capot de protection, le corps du siphon et les jauges.



EN Apply thinset to the corresponding spacers and install them onto the drain housing.

ES Con mortero cola, fija el solape a la superficie de la pared.

FR À l'aide de mortier-colle, fixez le recouvrement sur la surface du mur.



EN Repeat the process with the drain body, applying thinset and installing the piece onto the spacers.

ES Aplica mortero cola o W-S SEALANT en las esquinas y coloca los refuerzos W-S DIN o W-S DEX.

FR Appliquez du mortier-colle ou du W-S SEALANT dans les angles et mettez en place les renforts W-S DIN ou W-S DEX.



EN Remove the protective cover and clean off the excess thinset.

ES Retirar la tapa protectora y limpiar el exceso de mortero cola.

FR Retirer le capot de protection et éliminer l'excédent de mortier-colle.



EN Apply the grout between the drain and the tile.

ES Aplicar el rejuntado entre la canal y la baldosa.

FR Appliquer le jointoiment entre le corps du siphon et le carrelage.





EN Finally, place the grate chosen.


ES Finalmente, colocar la rejilla elegida.

FR Enfin, mettre en place la grille choisie.

- EN** ^{*Note:} New system for easy grate removal of the drain body without tools.
- ES** ^{*Nota:} Nuevo sistema para la extracción fácil de la rejilla del cuerpo del drenó sin herramientas.
- FR** ^{*Note:} Nouveau système permettant le retrait facile de la grille du corps du drenó sans outils.



- EN** Press on the corner of the grate.
- ES** Presionar en la esquina de la rejilla.
- FR** Appuyer sur l'angle de la grille.



- EN** The grate will lift on the opposite corner, allowing for easy removal.
- ES** La rejilla se elevará en la esquina opuesta, permitiendo su fácil extracción.
- FR** La grille se soulevera sur l'angle opposé, permettant son retrait facile.

WARRANTY GARANTÍA GARANTIE

EN. Seller warrants that Products will conform to the applicable specifications at the time of delivery. No other warranties apply, whether express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Seller's liability is limited to the replacement of defective Products or refund of the purchase price, at Seller's sole discretion. Seller is not liable for indirect, incidental, or consequential damages under any circumstances. Lifetime warranty must be approved by the Guru warranty department at warranty@guru-usa.com. Failure to comply with this procedure will void any claim to lifetime warranty coverage.

Buyer is responsible for testing the Products for the intended application. Seller assumes no liability for improper use or installation.

Seller is not liable for any failure to perform due to events beyond its reasonable control, including but not limited to labor disputes, supply chain disruptions, weather, or acts of God.

These Terms are governed by the laws of the State of Texas, without regard to conflict of law principles. Any dispute arising from this agreement shall be resolved by binding arbitration in Dallas, Texas, under the rules of the American Arbitration Association. Each party waives the right to a jury trial.

These Terms, along with any authorized quotation or invoice, constitute the entire agreement between Seller and Buyer. No verbal statements or other writings shall modify these Terms unless confirmed in writing by Seller.

EN. El Vendedor garantiza que los Productos cumplirán con las especificaciones aplicables en el momento de la entrega. No se aplican otras garantías, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. La responsabilidad del Vendedor se limita a la sustitución de los Productos defectuosos o al reembolso del precio de compra, a exclusiva discreción del Vendedor. El Vendedor no será responsable en ningún caso por daños indirectos, incidentales o consecuentes. La garantía de por vida debe ser aprobada por el departamento de garantías de Guru en warranty@guru-usa.com. El incumplimiento de este procedimiento anulará cualquier reclamación de cobertura de garantía de por vida.

El Comprador es responsable de probar los Productos para la aplicación prevista. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por uso o instalación indebidos.

El Vendedor no será responsable de ningún incumplimiento debido a eventos fuera de su control razonable, incluidos, entre otros, disputas laborales, interrupciones en la cadena de suministro, condiciones meteorológicas o causas de fuerza mayor.

Estos Términos se rigen por las leyes del Estado de Texas, sin considerar los principios sobre conflictos de leyes. Cualquier disputa derivada de este acuerdo se resolverá mediante arbitraje vinculante en Dallas, Texas, de acuerdo con las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje. Cada parte renuncia al derecho a un juicio con jurado.

Estos Términos, junto con cualquier cotización o factura autorizada, constituyen el acuerdo completo entre el Vendedor y el Comprador. Ninguna declaración verbal u otro escrito modificará estos Términos, salvo confirmación por escrito del Vendedor.

FR. Le Vendeur garantit que les Produits seront conformes aux spécifications applicables au moment de la livraison. Aucune autre garantie ne s'applique, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. La responsabilité du Vendeur se limite au remplacement des Produits défectueux ou au remboursement du prix d'achat, à la seule discrétion du Vendeur. Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. La garantie à vie doit être approuvée par le service de garantie de Guru à l'adresse warranty@guru-usa.com. Le non-respect de cette procédure annulera toute réclamation relative à la couverture de la garantie à vie.

L'Acheteur est responsable des essais des Produits pour l'application prévue. Le Vendeur n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation ou d'installation incorrecte.

Le Vendeur ne sera pas responsable de tout manquement dû à des événements échappant à son contrôle raisonnable, y compris, sans s'y limiter, les conflits du travail, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les conditions météorologiques ou les cas de force majeure.

Les présentes Conditions sont régies par les lois de l'État du Texas, sans tenir compte des principes relatifs aux conflits de lois. Tout litige découlant du présent accord sera résolu par un arbitrage contraignant à Dallas, Texas, conformément aux règles de l'Association Américaine d'Arbitrage. Chaque partie renonce au droit à un procès devant jury.

Les présentes Conditions, ainsi que tout devis ou facture autorisé, constituent l'intégralité de l'accord entre le Vendeur et l'Acheteur. Aucune déclaration verbale ou autre écrit ne pourra modifier ces Conditions, sauf confirmation écrite du Vendeur.



EN. Supporting documents, declarations and certifications are available in the download section of the website www.guru-usa.com and can also be requested via email from our customer service department at help@guru-usa.com

ES. Los documentos acreditativos, declaraciones y certificaciones están disponibles en la sección de descargas de la página web www.guru-usa.com y pueden solicitarse por correo electrónico a nuestro servicio de atención al cliente en la dirección help@guru-usa.com

FR. Les documents de support, déclarations et certifications sont disponibles dans la section de téléchargement du site web www.guru-usa.com et peuvent être demandés par e-mail auprès de notre service client à l'adresse help@guru-usa.com



guru-usa.com